



Quando
ricamare
significa

business

Entrepreneur W 

PR680W





Pronti, partenza, via! Trasforma i tuoi sogni in realtà

Se da hobbista vuoi diventare titolare di una piccola impresa, scegli Entrepreneur W PR680W la macchina per ricamare a 6 aghi semplice da utilizzare.

Grazie a sei aghi e a un'accelerazione immediata, PR680W consente di gestire facilmente progetti di diverse dimensioni. Fai spazio alla tua creatività con la generosa area lavoro di 200 x 300 mm e visualizza chiaramente i tuoi ricami sull'ampio display LCD da 10,1" integrato ad alta definizione.

Progetta qualcosa di nuovo o trova ispirazione tra i 763 ricami e alfabeti decorativi. Hai bisogno di ottenere la massima precisione nel posizionamento del ricamo? Posiziona con precisione il puntatore, illumina il tessuto e Individua il punto esatto in cui cadrà l'ago, con il nuovo puntatore a croce Droplight Laser.

Versatilità, velocità ed editing di livello superiore. Trasforma ogni sfida in opportunità e scopri come Entrepreneur W PR680W può portare la tua creatività a un livello successivo.



Guarda il video della PR680W

Versatilità a sei aghi

6 aghi con impostazioni personalizzabili

Puoi personalizzare ogni singolo ago della PR680W scegliendo la velocità, il colore e da oggi anche il disinnesto dell'infilatura, utile quando si utilizza un ago sottile!

6 aghi con infilatura automatica

Infilatura semplificata! Con il semplice tocco di un pulsante puoi infilare automaticamente ogni ago in pochi secondi. Per una maggiore efficienza, puoi farlo anche senza un ricamo sullo schermo!

Illuminazione personalizzabile

Guarda chiaramente il tuo lavoro con le quattro luci a LED integrate. Con cinque impostazioni di luminosità puoi individuare il tuo livello di illuminazione ideale. La luce LED brillante illuminerà il tuo lavoro praticamente senza ombre.



Completa facilmente i tuoi ordini

Accelerazione immediata

Incrementa produttività ed efficienza con un'accelerazione ad alta velocità leader nel settore! Raggiungi una velocità ricamo di 1000 punti al minuto in sette secondi. I progetti saranno completati più velocemente, con una rumorosità minima.

Ricami veloci e regolabili

Ottieni una finitura professionale, anche su articoli difficili e utilizzando filati speciali. Le velocità ricamo possono essere ridotte a 400 punti al minuto in piano, così come per i telai per cappelli e tubolari (opzionali).

 Video delle funzioni





Facile da vedere, facile da usare

Touchscreen LCD HD 10.1"

La pratica interfaccia, di semplice utilizzo, ti permette di guardare i tuoi ricami a colori sul comodo display: ingrandendoli fino al 200%. Visualizza i ricami sia esterni che inclusi con l'anteprima in alta qualità.

Libreria espandibile di tutorial integrati

Impara strada facendo con i 24 video tutorial preinstallati, che includono ogni argomento, dalle operazioni basilari alle funzioni ricamo. Goditi una maggiore capacità di download grazie alla connettività WLAN.

Regolazione e ingrandimento facili

Visualizza i tuoi ricami in colori nitidi e vivaci e osserva i dettagli con la funzione Zoom che ingrandisce fino al 200%. Regola facilmente il tuo ricamo ruotandolo con incrementi di 0,1, 1, 10 o 90 gradi.

Spazio per tutti i tuoi progetti

Ampia area ricamo (200 x 300 mm)

Generosa area ricamo per qualsiasi progetto. Include quattro telai per ricamare: 200 x 300 mm, 130 x 180 mm, 100 x 100 mm e 40 x 60 mm, per diventare professionisti in fretta!

Gamma di tensione del filo ampliata

Abbiamo ampliato la gamma di tensione del filo superiore nella PR680W creando ulteriori impostazioni di regolazione. Ora è più facile ricamare su tessuti difficili, regolando la tensione del filo in modo da non distorcere o arricciare la stoffa!


Tensione del filo superiore

Abbiamo migliorato le manopole di tensione del filo superiore e ampliato la gamma della tensione del filo per darti il massimo controllo nella regolazione della tensione. Meno arricciature su tessuti più leggeri come raso e organza.

Braccio cilindrico

Consente di ricamare facilmente su aree difficilmente raggiungibili, ad esempio cappellini*, borse, maniche, gambe di pantaloni e molto altro ancora.

*richiede un telaio per cappelli opzionale



Puntatore LED a croce per il perfetto posizionamento del ricamo

Posiziona e allinea i tuoi ricami in modo semplice ed accurato grazie al puntatore LED a croce esclusivo Brother che ti permette di regolare l'angolazione e la direzione del ricamo automaticamente.

Il posizionamento accurato è regolabile attraverso nove punti di riferimento: centrale i quattro punti angolari e i quattro intermedi

Libreria di ricami e font inclusi



Quello che serve per ogni ordine

Realizza i ricami disponibili così come sono o esprimi la tua creatività con le funzioni di modifica ricamo. Personalizza le tue creazioni come preferisci utilizzando i 50 caratteri alfabetici e i 18 tipi di monogramma inclusi. Personalizza i font regolando la spaziatura o modifica la densità del punto per migliorarne l'aspetto.

763

Ricami inclusi

140

Combinazioni ricami

50

Caratteri alfabetici
inclusi

50

Punti decorativi in
modalità ricamo



Connettiti

Connettività WLAN e app My Stitch Monitor™

Grazie alla connettività LAN wireless, puoi seguire l'avanzamento del ricamo con l'app My Stitch Monitor sul cellulare. Segui l'avanzamento del tuo ricamo, ricevi un avviso quando è il momento di cambiare il filo e scopri quando il ricamo è ultimato.

Connetti e fai crescere la tua postazione di lavoro

Con la connettività LAN wireless e il software PE-Design 11 di Brother (acquisto opzionale necessario) puoi collegare fino a 10 macchine senza utilizzare cavi.

Trasferimento wireless immagini

Quando sei connesso alla tua rete wireless, puoi inviare i ricami in modalità wireless dal PC alla macchina PR680W utilizzando Design Database Transfer*. Puoi anche ottenere automaticamente gli aggiornamenti della macchina.

*Design Database Transfer è compatibile solo con dispositivi Windows.

Progettazione ed editing a portata di mano!

Modifica del testo su schermo

Inserisci più righe di testo o scritte, tutte modificabili. Riorganizza parole o frasi, combina le parole che vuoi, cambia lo stile e la dimensione delle singole lettere e persino il tipo di font di un'intera riga. Allinea facilmente il testo a sinistra, al centro o a destra. Funzione perfetta per il ricamo di poesie, frasi e annunci di nozze su più righe.

Funzione Colour Shuffling 2

Ottieni ancora più possibilità di combinazioni colore con la funzione Color Shuffling 2. Imposta i colori base che desideri nelle modalità Casuale e Gradazione per assicurarti che i tuoi colori preferiti siano sempre inclusi nelle combinazioni colore proposte.

Simulatore punti

Riduci al minimo gli errori! Guarda il tuo ricamo sullo schermo, con il simulatore di punti prima di iniziare.

Regolazione automatica della densità

Quando ingrandisci i ricami, il numero dei punti viene ricalcolato automaticamente, in modo che il ricamo ridimensionato si adatti al progetto personalizzato e la qualità dei punti resti invariata. I ricami possono essere ridimensionati dal 60% al 200% rispetto all'originale.

Personalizzazione del ricamo su schermo

Non mettere limiti alla tua creatività. Disponi e allinea il testo, aggiungi un contorno in applicazione, ruota il ricamo con incrementi di 0,1, 1, 10, 90 gradi, aggiungi delle scritte, regola le dimensioni e combina i ricami, e molto altro ancora!

Facile funzione Appliqué
trasforma un ricamo in
applicazione in un attimo.
Crea più appliqué in un
unico telaio!

Raggruppamento colori
Risparmia tempo
selezionando più parti alla
volta per modificarne il
colore.

**Gestione intuitiva del
colore**
Personalizza ulteriormente
i ricami selezionando le
parti dei ricami che desideri
saltare prima di iniziare a
ricamare.



Infilatura automatica dell'ago

È sufficiente premere il pulsante di infilatura automatica e il filo superiore passerà attraverso l'ago.



Telai per ricamo inclusi

Seleziona il telaio per ricamo ideale per il lavoro da realizzare. Sono previste quattro dimensioni: 300 x 200 mm, 180 x 130 mm, 100 x 100 mm e 60 x 40 mm.



Braccio cilindrico

Per ricamare facilmente su aree difficilmente raggiungibili, ad esempio cappellini, borse, maniche, gambe di pantaloni e molto altro ancora.



Sistema di illuminazione naturale

Le luci LED integrate offrono un'efficace illuminazione naturale dell'area di lavoro.

Risparmia tempo e guadagna di più

Raggruppa e separa

Raggruppa facilmente le scritte per spostarle tutte in una volta, combina i ricami e modificali come unico ricamo, oppure separa gli elementi e modificali singolarmente. Ideale per lavorare su loghi!

Blocco amministratore e operatore

Le modalità di blocco di sicurezza e l'ottimizzazione dei tasti consentono di personalizzare i flussi di lavoro aziendali. L'uso del tasto di scelta rapida consente di passare direttamente alla schermata ricamo.



Ordinamento sequenza colori

Quando si combinano i ricami, è possibile ridurre facilmente i cambi di filo in modo che la macchina disponga l'ordine di cucitura per colore, riducendo i cambi di filo e il movimento della barra ago.

Cambio colore e taglio filo automatici

PR680W pre-programma automaticamente la corretta sequenza di colori del filo per l'intero ricamo. Il rasafilo superiore e inferiore fa risparmiare il tempo delle rifiniture a ricamo terminato.

Cuci con sicurezza usando la funzione di imbastitura

Applica un' imbastitura intorno a qualsiasi ricamo per una migliore tenuta del tessuto sullo stabilizzatore. Ideale per i progetti più ampi e per i capi difficili da intelaiare.

Ripristino automatico

PR680W riprenderà automaticamente il ricamo dall'ultimo punto eseguito prima che la macchina si fermasse o mancasse la corrente

Gestione intelligente dei punti

Controlla la barra di avanzamento punti per conoscere il tempo necessario per ultimare ogni parte del ricamo. Digita il numero dei punti per andare avanti o indietro ad un punto preciso del ricamo.

Tre porte USB integrate

Una porta ad alta velocità per il trasferimento rapido di ricami, una seconda porta per le periferiche della macchina e una terza porta per la connettività del computer.

Spingi oltre la tua offerta con i nostri accessori opzionali

L'unico limite è la tua immaginazione!

NOVITÀ



NOVITÀ! Telai magnetici flash

(PRVMFMKIT – 100 x 100 mm; PRVMFLKIT – 130 x 180 mm)

- Disponibile nelle dimensioni 100 x 100 mm e 130 x 180 mm
- In ogni telaio sono inclusi 4 magneti
- Disponibile come solo "telaio" o come "kit telaio avanzato"
- Perfetto per i principianti



Telaio magnetico (PRMS360)

Esclusivo telaio magnetico Hoopnetic Brother

- Facile intelaiare e ricamare materiali spessi.
- Evita di spostare e risistemare il tessuto nel telaio
- Dimensioni telaio: 200 x 360 mm
- Area ricamo: 200 x 300 mm



Supporto tubolare per telaio (PRTT1)


- Facile ricamo su maniche, pantaloni e altri elementi tubolari
- Serve da supporto extra per progetti di grandi dimensioni.
- Facile da collegare
- Tavola di prolunga estendibile



Set telaio per cappelli universale (PRCF5)

Telaio avanzato "antigraffio" per cappelli a tesa piatta

- Telaio avanzato "antigraffio" per ricamare su una vasta gamma di cappelli
- Distanza di cucitura dall'orlo ridotta del 35% (6 -10 mm), secondo il tipo di cappello
- Facile da collegare e rimuovere
- Include un telaio per cappelli universale, un supporto di intelaiatura e una guida
- Area ricamo: 60 x 130 mm



Ampia tavola di prolunga (PRWT1)

- L'ampia tavola di prolunga si aggancia facilmente e si blocca in posizione.
- Superficie robusta, adatta per materiali ingombranti o pesanti, come quilt, asciugamani, coperte, giacche e tappeti.



PE-Design 11 (PEDESIGN11)

- Software di digitalizzazione ricami e punti decorativi ad uso personale
- Oltre 1.000 ricami e 130 font inclusi
- PhotoStitch completo con procedure guidate avanzate di Punciatura automatica e Punto croce
- Compatibile con ScanNCut per l'importazione di file FCM e l'invio a CanvasWorkspace



Stai cercando di ottenere maggiori proventi?
Valuta la possibilità di aggiungere alla tua attività
l'offerta del ricamo oppure di avviare un'attività di
ricamo a domicilio.
Scopri di più sul nostro sito sewingcraft.brother.eu

Specifiche corrette al momento della stampa. Ultima modifica 2021.08. #ZLLPR680WIT

